


# Opticut S 50

El centro de corte automático  
para el trabajo moderno de la madera



## La sierra universal OptiCut S 50 de DIMTER: Corte de largos rentable y de gran potencia



Alta precisión de corte, flexibilidad y un máximo estándar de seguridad: todo ello le ofrece la sierra automática de empuje OptiCut S 50; además esta sierra marcha con muy alta productividad a centenares de clientes. En comparación a una sierra tronadora manual Ud. puede cortar hasta 4 veces más con una OptiCut S 50 – con la mitad del número de empleados. Al mismo tiempo Ud. puede aumentar el rendimiento de la madera por medio de la optimización. ¡Rompa con las viejas costumbres e invierta en su futuro! El corte de largos contiene mucho potencial para aumentar la productividad, el beneficio y la creación del valor

### Los datos técnicos más importantes

Zona de corte máx.:	300 mm x 100 mm (235 x 120 mm)
Largo inicial máx.:	6,3 m
Peso máx. de pieza de trabajo:	60 kg
Velocidad de avance máx.:	60 m/min.
Precisión de posicionamiento:	± 0,5 mm

Capacidad nominal del avance:	2,1 kW
Capacidad nominal de motor de sierra:	5,5 (7,5) kW

Por favor contáctennos en caso de exigencias diferentes.  
Dependiente del equipo de la máquina, los datos pueden diferir.  
( ) = opcional





El transporte, el posicionamiento, la sujeción y el corte – todo ello se realiza con la OptiCut S 50 de forma automática y sin esfuerzo, incluso si se trata de piezas de trabajo difíciles de manejar y pesadas. Todavía más: para el trabajo de piezas individuales o en serie, Ud. puede adaptar la máquina a cada una de sus exigencias y reequiparla en cualquier momento paso a paso – hasta un centro de tronzado completo.

### 1 Beneficio máximo de madera

La OptiCut S 50 corta largos fijos según una lista de corte determinada, elimina defectos y garantiza un mínimo de desperdicios gracias a la optimización.

### 2 Es cuestión de organización

Inmediatamente después del corte las piezas pueden ser marcadas claramente mediante una impresora de etiquetas.

### 3 Rendimiento y seguridad máximos

Gracias a los procesos automáticos Ud. obtiene un alto rendimiento diario. Y gracias a la única cubierta de protección Ud. no tiene las manos en el área de corte.

### 4 Producción sin fallos

Una buena inversión porque el sistema de empuje encapsulado de la OptiCut S 50 es de larga vida útil, trabaja de forma fiable y exacta y casi exento de mantenimiento.

### OptiCut S 50 –

un sistema de corte perfecto con futuro

- solución completa: sierra con sistema de posicionamiento
- avance, posicionamiento, sujeción y corte automáticos
- capacidad hasta 4 veces más en comparación a una sierra tronzadora manual
- beneficio máximo de madera
- precisión de corte perfecta y calidad de corte impecable
- función de corte manual apretando un botón
- operación muy fácil
- gran flexibilidad a partir del 1er. lote
- casi exenta de mantenimiento
- posibilidad de reequipamiento hasta la versión de optimización
- mayor seguridad en el trabajo



Reservado el derecho de modificaciones técnicas. Los textos e ilustraciones de este folleto contienen también equipos especiales que no forman parte del equipo standard. Las cubiertas de protección fueron quitadas parcialmente para sacar las fotografías.

# Opticut S 50

**Producción:**

GRECON DIMTER Holzoptimierung  
Süd GmbH & Co. KG  
Rudolf-Diesel-Strasse 14-16  
89257 Illertissen  
Alemania

Teléfono +49 (0) 73 03 / 15-0  
Fax +49 (0) 73 03 / 15-1 99  
E-mail [info@dimter-weinig.de](mailto:info@dimter-weinig.de)  
Internet [www.weinig.com](http://www.weinig.com)

**Distribución:**

WEINIG GROUP  
Weinigstrasse 2/4  
97941 Tauberbischofsheim  
Alemania

Teléfono +49 (0) 93 41 / 86 -0  
Fax +49 (0) 93 41 / 70 80  
E-mail [info@weinig.de](mailto:info@weinig.de)  
Internet [www.weinig.com](http://www.weinig.com)