



**FRIULMAC**

SPECIAL WOODWORKING MACHINERY



# DUALFEED

RETESTADOR-ALIMENTADOR  
AUTOMÁTICO  
PARA MOLDURERAS

La industria de la construcción de máquinas para la madera es una tradición italiana que data más de 50 años. Friulmac, con sus cuarenta años, es testigo del grande desarrollo que ha tenido éste sector industrial en Italia, hasta llevar a nuestro país en la cumbre de los países exportadores del mundo.

La oficina central de Friulmac se encuentra en la provincia de Udine, al noroeste de Italia; el área productiva actual reviste una superficie de 10.000 metros cuadrados sobre un área total de 25.000 metros cuadrados, lo que deja amplio espacio a futuras expansiones de la empresa.

Personal altamente especializado y la utilización de modernas tecnologías en el diseño y la fabricación, garantizan el mantenimiento de un elevado nivel cualitativo, que ha llevado Friulmac a unas de las realidades, las más conocidas y renombradas a nivel internacional.



La línea de producción comprende pesadas escuadradoras dobles y monolado para los usos más variados, líneas completas para el mecanizado de pisos de madera en sus variadas formas y diferentes materiales, centros de trabajo personalizados para trabajar componentes de muebles en madera maciza y enchapada además que una serie de mecanizaciones y alimentadores automáticos para moldureras.




## Contenidos

Dualfeed STD pág. 4

Dualfeed PLUS pág. 6


**ALMACÉN VERTICAL**



**SISTEMA DE AVANCE**

**SISTEMA DE INSERCIÓN EN LA MOLDURERA**



## DESCRIPCIÓN

La máquina está equipada con un **almacén vertical**, regulable en anchura, completo de pistón igualador para el correcto posicionado de las piezas antes de la entrada en las estaciones de trabajo.


Dualfeed puede ser conectado a cualquier **moldurera** y es perfecto para cargar en continuo las piezas una detrás de la otra dentro de la moldurera. Para aumentar la productividad, Dualfeed corta los desechos de las piezas antes del proceso de moldura.

Podéis también disfrutar de **herramientas más robustas con una larga duración** y de la **prevención de "sinpe"**, que se verifica cuando las piezas no se cargan una tras otra. Las operaciones muy simples y una **manutención mínima** son solamente algunas de las numerosas calidades de la máquina.



**EJEMPLO UNIDAD DE CORTE**

**EJEMPLO UNIDAD DE CORTE**




ALMACÉN VERTICAL



SISTEMA DE AVANCE



SISTEMA DE INSERCIÓN EN LA MOLDURERA




UNIDAD DE CORTE

## DESCRIPCIÓN

El **bastidor pesado** del Dualfeed Plus ha sido planeado para cargar piezas de cualquier tamaño.

La máquina está equipada con un **almacén vertical, regulable en anchura**. Las piezas son cargadas en la moldurera por medio de cuatro rodillos controlados por motor hidráulico.

Dualfeed Plus se completa con un sistema de avance con una **cadena de arrastre de alta calidad**, proyectada y fabricada por Friulmac.



# FRIULMAC

SPECIAL WOODWORKING MACHINERY



## **FRIULMAC S.p.A.**

via della Tecnologia, 3 - Z.I.U.  
33050 Pavia di Udine (UD) Italy

Phone           +39 0432 65 50 07  
Fax               +39 0432 65 51 07  
e-Mail          friu<sup>l</sup>mac@friu<sup>l</sup>mac.it  
Web             www.friu<sup>l</sup>mac.it

