



VINTERCOM

Valenciana de Intermediación del Comercio, S.L.

Dr. Gómez Ferrer, 1

Apartado de correos 62

46910 BENETÚSSER (VALENCIA)

Tel.y Fax 963765303

vintercom@terra.com vintercom@vintercom.es

Hebrock



Chapadora de cantos Hebrock, modelo TOP 1000

Esta máquina nos permite encolar cantos de hasta 2 mm. En recto, y gracias al uso de motores de alta frecuencia (300Hz) que trabajan a 18.000 r.p.m. permite realizar largas series de producción con tan solo un grupo de retestado de una sierra, y otro de fresado para 3 mm. Todo ello con un espacio útil mínimo de 2.500 mm de largo y 850 mm de profundidad. Única en el mercado.



VINTERCOM

Valenciana de Intermediación del Comercio, S.L.

Dr.Gómez Ferrer, 1

Apartado de correos 62

46910 BENETÚSSER (VALENCIA)

Tel.y Fax 963765303

vintercom@terra.com vintercom@vintercom.es

Detalle técnico de la máquina:

- Componentes de marcas líderes en el mercado: neumática de Festo, electricidad de Möeller y contadores originales Siko.



FESTO

MOELLER



- Encoladora de cantos para el encolado de cola termofusible a la pieza. Para cantos de espesor de hasta 2 mm y 40 mm de altura.



**VINTERCOM**

Valenciana de Intermediación del Comercio, S.L.

Dr. Gómez Ferrer, 1

Apartado de correos 62

46910 BENETÚSSER (VALENCIA)

Tel.y Fax 963765303

vintercom@terra.com vintercom@vintercom.es

- Calderín de cola de calentamiento rápido: solo 3,5 minutos. Sin mantenimiento. Con removedor interior en la base que impide el recalentamiento de la cola, así como los del tubo. Este removedor interior nos permite un calentamiento homogéneo de la cola y un flujo suave y constante de ésta a través del tubo, impidiendo que se formen atascos o grumos. Gracias a este sistema desaparece prácticamente el mantenimiento.



- Estación de corte de una sola sierra con motor de 200 Hz a 12.000 r.p.m., para trabajar espesores de cantos de hasta 2 mm. Hasta 3 turnos de trabajo sin recalentamiento de los motores. Con una sola sierra reducimos el tamaño de la máquina sin perder prestaciones.



- Estación de fresado con motor de alta frecuencia de 200 Hz a 12.000 r.p.m., con fresa de plaquitas intercambiables. Al trabajar a 12.000 r.p.m. obtiene un buen acabado en el fresado de la arista del canto sin necesidad de una grupo de desbaste previo.





VINTERCOM

Valenciana de Intermediación del Comercio, S.L.

Dr. Gómez Ferrer, 1

Apartado de correos 62

46910 BENETÚSSER (VALENCIA)

Tel.y Fax 963765303

vintercom@terra.com vintercom@vintercom.es

- Pupitre de mando ergonómico a la altura media de la visión del usuario, para un manejo más cómodo de la máquina.



- Brazo extensible frontal que permite trabajar con piezas muy anchas con gran ergonomía, ya que facilita enormemente el apoyo de las piezas.



- Avance de 7 m/min aprox. Esta velocidad está pensada para un manejo de carga y descarga manual de las piezas de forma ergonómica del usuario.
- Normativa CE



VINTERCOM

Valenciana de Intermediación del Comercio, S.L.

Dr.Gómez Ferrer, 1

Apartado de correos 62

46910 BENETÚSSER (VALENCIA)

Tel.y Fax 963765303

vintercom@terra.com vintercom@vintercom.es

OFERTA HEBROCK TOP 1000:

POR FAVOR, CONSULTE

Condiciones generales de la oferta:

- Los precios ofertados no incluyen el IVA
- Transporte y Montaje no incluido (a cotizar)
- Garantía de 12 meses
- Con la máquina se entregan libros de instrucciones, despiece y esquema eléctrico, así como su certificación CE
- Oferta válida durante: 30 días
- Pago: contado

Benetússer, 12 de Junio de 2013