



VINTERCOM

Valenciana de Intermediación del Comercio, S.L.

Dr. Gómez Ferrer, 1

Apartado de correos 62

46910 BENETÚSSER (VALENCIA)

Tel.y Fax 963765303

vintercom@terra.com vintercom@vintercom.es



Hebrock



Encoladora unilateral de cantos Hebrock, modelo F-2

Esta máquina dispone de una tupí de entrada de diamante, y nos permite encolar cantos de hasta 2 mm. en recto. Gracias al uso de motores de alta frecuencia (200Hz) que trabajan a 12.000 r.p.m. permite realizar largas series de producción con tan solo un grupo de retestado de una sierra, y otro de fresado para 2 mm. Todo ello con un espacio útil mínimo de 3.300 mm de largo y 1.300 mm de profundidad.

Única en el mercado.





VINTERCOM

Valenciana de Intermediación del Comercio, S.L.

Dr. Gómez Ferrer, 1

Apartado de correos 62

46910 BENETÚSSER (VALENCIA)

Tel.y Fax 963765303

vintercom@terra.com vintercom@vintercom.es

Detalle técnico de la máquina:

- Componentes de marcas líderes en el mercado: neumática de Festo, electricidad de Möeller y contadores originales Siko.



FESTO

MOELLER



- Tupí de entrada con herramienta de diamante.



- Encoladora de cantos para el encolado de cola termofusible a la pieza. Para cantos de espesor de hasta 2 mm y 40 mm de altura.





VINTERCOM

Valenciana de Intermediación del Comercio, S.L.

Dr. Gómez Ferrer, 1

Apartado de correos 62

46910 BENETÚSSER (VALENCIA)



Tel.y Fax 963765303

vintercom@terra.com vintercom@vintercom.es

- Calderín de cola de calentamiento rápido: solo 3,5 minutos. Sin mantenimiento. Con removedor interior en la base que impide el recalentamiento de la cola, así como los del tubo. Este removedor interior nos permite un calentamiento homogéneo de la cola y un flujo suave y constante de ésta a través del tubo, impidiendo que se formen atascos o grumos. Gracias a este sistema desaparece prácticamente el mantenimiento.



- Estación de corte de una sola sierra con motor de 200 Hz a 12.000 r.p.m., para trabajar espesores de cantos de hasta 2 mm. Hasta 3 turnos de trabajo sin recalentamiento de los motores. Con una sola sierra reducimos el tamaño de la máquina sin perder prestaciones.





VINTERCOM


Valenciana de Intermediación del Comercio, S.L.

Dr. Gómez Ferrer, 1
Apartado de correos 62
46910 BENETÚSSER (VALENCIA)
Tel.y Fax 963765303
vintercom@terra.com vintercom.vintercom.es

- Estación de fresado con motor de alta frecuencia de 200 Hz a 12.000 r.p.m., con fresa de plaquitas intercambiables.



- Estación de rascador de superficie, con cuchillas planas para eliminar el sobrante de cola y canto que queda en la superficie, por arriba y por abajo.



- Brazo extensible frontal que permite trabajar con piezas muy anchas con gran ergonomía, ya que facilita enormemente el apoyo de las piezas.





VINTERCOM

Valenciana de Intermediación del Comercio, S.L.

Dr. Gómez Ferrer, 1

Apartado de correos 62

46910 BENETÚSSER (VALENCIA)

Tel.y Fax 963765303

vintercom@terra.com vintercom@vintercom.es

- Avance de 7 m/min aprox. Esta velocidad está pensada para un manejo de carga y descarga manual de las piezas de forma ergonómica del usuario.
- Normativa CE

OFERTA HEBROCK F-2, con esta composición: POR FAVOR, CONSULTE

Condiciones generales de la oferta:

- Los precios ofertados no incluyen el IVA
- Transporte y Montaje no incluido (a cotizar)
- Garantía de 12 meses
- No entran en garantía los materiales dañados por una manipulación distinta a la expresamente indicada en el libro de instrucciones de la máquina, así como por accidentes, sobrecargas de tensión en tendido eléctrico o falta de mantenimiento.
- Con la máquina se entregan libros de instrucciones, despiece y esquema eléctrico, así como su certificación CE
- Oferta válida durante: 30 días
- Pago: contado

Benetússer, 20 de Junio de 2013