



VINTERCOM

Dr. Gómez Ferrer, 1

Apartado de correos 62

46910 BENETÚSSER (VALENCIA)

Tel. y Fax 963765303

vintercom@terra.com vintercom@vintercom.es

Valenciana de Intermediación del Comercio, S.L.

Hebrock

GAMA TOP 2000 y TOP 2000 PLUS



Chapadora de cantos Hebrock, modelo TOP 2000, TOP 2000 PLUS, para cantos de 0,4-3 mm

Chapadora de cantos con calderín de cola de calentamiento rápido.

Esta máquina puede chapear cantos en rollo desde **0,4 mm hasta los 3 mm**



VINTERCOM

Valenciana de Intermediación del Comercio, S.L.

Dr. Gómez Ferrer, 1

Apartado de correos 62

46910 BENETÚSSER (VALENCIA)

Tel. y Fax 963765303

vintercom@terra.com vintercom@vintercom.es

La velocidad de trabajo es de **10m/min de velocidad de trabajo.**

Con rodillos de mesa inclinables e indicadores digitales para regulación de todos los grupos.

Cuadro de mandos integrado en el bastidor frontal de la máquina

Componentes de marcas líderes en el mercado: neumática de Festo, electricidad de Möeller y contadores originales Siko.



FESTO

MOELLER

SIKO

➤ Grupos de trabajo ;

- Depósito de cola de calentamiento rápido.
Tiempo de calentamiento aproximado 4,5minutos.
Arranque automático del rodillo aplicador y apertura de la dosificación.
La cola del calderín está en movimiento para evitar que se pueda quemar
Regulador de temperatura electrónico provisto de display
- Plato de apoyo de rollos de cantos.
- Guillotina para corte de cantos, neumáticamente, hasta grueso de 3 mm
- Grupo de retestado al ras de alta frecuencia (300 Hz)
- Capota de seguridad. Apertura solamente cuando ya se ha parado la sierra.
- Grupo fresador de alta frecuencia (300 Hz) equipada con fresa de plaquitas intercambiables giratorias para fresado radial, recto y biselado. Con fresa de plaquitas intercambiables de widia, regulación 0-30º
- Brazo de salida de máquina abatible

**VINTERCOM**

Dr. Gómez Ferrer, 1
Apartado de correos 62
46910 BENETÚSSER (VALENCIA)
Tel. y Fax 963765303
vintercom@terra.com vintercom@vintercom.es

Valenciana de Intermediación del Comercio, S.L.

➤ **Datos técnicos de trabajo**

<input type="checkbox"/> <i>Espesor máximo de canto</i>	<i>3mm en rollo</i>
<input type="checkbox"/> <i>Altura máxima de piezas</i>	<i>40/ 50 mm</i>
<input type="checkbox"/> <i>Longitud mínima de pieza</i>	<i>250/300 mm</i>
<input type="checkbox"/> <i>Anchura mínima de pieza</i>	<i>70 mm</i>
<input type="checkbox"/> <i>Velocidad de avance</i>	<i>11 m /min</i>
<input type="checkbox"/> <i>Consumo total en potencia</i>	<i>aprox. 10 cv</i>
<input type="checkbox"/> <i>Altura de la mesa de trabajo</i>	<i>900 mm</i>
<input type="checkbox"/> <i>Dimensiones de la máquina (LxAxA)</i>	

Modelo Top 2000 *3300 x 1400 x 1300 mm*

Modelo Top 2000 PLUS *3700 x 1400 x 1300 mm*

Precio TOP 2000 Con esa composición

POR FAVOR, CONSULTE

Precio TOP 2000 PLUS

POR FAVOR, CONSULTE

Misma composición que TOP 2000 más el grupo:

- **Grupo rascador de superficie patente hebrock**
Para eliminación de restos de cola de las piezas
Rascador de superficie con exploración dual, que ofrece una mayor seguridad y confort

Condiciones generales de la oferta:

- Los precios ofertados no incluyen el IVA
- Transporte y Montaje no incluido (a cotizar)
- Garantía de 12 meses
- Con la máquina se entregan libros de instrucciones, despiece y esquema eléctrico, así como su certificación CE
- Oferta válida durante: 30 días
- Pago: contado

Benetússer, 17 de Junio de 2013